



TO SEE MORE!

Kontrollkörper JIS Z 2343

zur Überprüfung der Empfindlichkeit bei der Eindringprüfung



Der Kontrollkörper JIS Z 2343 besteht aus zwei rechteckigen Panels mit querliegenden Rissen sowie einer NiCr-Beschichtung. Die dicke der Beschichtung und somit auch die Risstiefe variieren je nach Anwendung von 10 bis 50 µm.

Eindringmittel	Nickel-Chrom-Schicht
Rot	50 µm, 30 µm
Fluoreszierend, Level 2	50 µm , 30 µm, 20 µm
Fluoreszierend, Level 3	30 µm, 20 µm, 10 µm
Fluoreszierend, Level 4	20 µm, 10 µm

Nickel-Chrom-Schicht	Art.-Nr.
10 µm	G47-4 L
20 µm	G47-5 L
30 µm	G47-6 L
50 µm	G47-7 L

Zur Überwachung des Prüfmittels ist ein Referenzfoto des Kontrollkörpers erforderlich. Dieses sowie auch das Prüfzeugnis sind im Lieferumfang enthalten.