PRODUKTINFORMATION



REFLECON® Tarnish 80 Typ 2 - Permanent





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100% frei von Titandioxid
- Glatte, geschlossene, feine, weiße Oberfläche auf dem Objekt
- Aufgetragene Schichtdicke kann frei bestimmt werden
- Leicht abwischbar mit einem Tuch oder Pinsel
- Lösemittelfrei
- Wasserbasierend
- Kennzeichnungsfrei nach GHS
- Geruchslos
- Sehr gute und gleichmäßige Benetzung
- Leicht abwaschbar mit Wasser

HINWEISE

Oberfläche vor Gebrauch vollständig reinigen (z.B. von Staub). Sobald die Oberfläche trocken ist, kann diese berührt werden – das **REFLECON® Tarnish** verschmiert dann nicht mehr. Sehr gute Haftung und Entfernbarkeit der Markierungspunkte auf dem aufgetragenen Film – bei durchschnittlicher Schichtdicke.

Mindesthaltbarkeit: 2 Jahre bei Lagertemperatur (5 – 45 °C) für Gebinde. Der Aggregatzustand des Produktes verändert sich bei Temperauren unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder über 5°C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.

Erhältlich in 1L und 10L (Gebinde).

Technische Änderungen vorbehalten!

- **3**